



ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ AİHL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

DOKÜMAN NO:

918-00-PL-06

YAY. TARİHİ:

01.08.2020


REV.TAR./NO:

.../00

SAYFA NO

1/ 5

ALAN	TEMİZLENECEK BÖLÜM	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
ODALAR	Tezgah	Genel temizlik maddesi	Önce yaş bir bezle silinip temizlenir, ardından kuru bir bezle kurulanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Raf	Genel temizlik maddesi	Önce yaş bir bezle silinip temizlenir, ardından kuru bir bezle kurulanır.	Hafta sonu	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Zemin	Yer dezenfektanı (Hijyen uygulaması için Sodyum Hipoklorit'in (Çamaşır Suyu) 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım çay bardağı) şebeke suyu ile karıştırılarak solüsyon elde edilir. (1'e 100 oranı dikkate alınarak günlük ihtiyaç kadar karışım hazırlanır.)	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Duvarlar	Boya,badana malzemesi	Boyası ve badanası eskimiş olan duvarlara uygulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Mesleki yeterliliğe sahip kişi	Salgınla mücadele ekibi
	Kesme aktarma alet ekipmanı	Genel temizlik maddesi,alet ekipman dezenfektanı	Genel temizlik maddesi ile temizlendikten sonra alet ekipman dezenfektanı ile temas ettirilir.	Her kullanımdan sonra	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN:		KONTROL EDEN:		ONAYLAYAN:		



**ŞEHİT ADIL BÜYÜKCENGİZ AİHL TEMİZLİK VE
DEZENFEKSİYON
PLANI**

DOKÜMAN NO: 918-00-PL-06
YAY. TARİHİ: 01.08.2020
REV.TAR./NO: .../00
SAYFA NO 2 / 5

ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
İdari Kısım (Müd. Odası, Müd.Yrd.Odası, Öğretmenler Odası)	Zemin	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Masa ve Sandalyeler	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce yaş bir bezle silinip temizlenir, ardından kuru bir bezle kurulanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Pencere ve Kapılar	Genel temizlik maddesi ve Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Pencereler cam sil ile temizlenip kurulanır,kapılar ise önce ıslak bir bezle silinir,daha sonra da kurulanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN:		KONTROL EDEN:		ONAYLAYAN:		



ŞEHİT ADIL BÜYÜKCENGİZ AİHL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

DOKÜMAN NO: 918-00-PL-06
YAY. TARİHİ : 01.08.2020
REV.TAR./NO : .../00
SAYFA NO : 3 / 5

ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
DEPOLAR	Zemin	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Duvarlar	Boya,badana malzemesi	Boyası ve badanası eskimiş olan duvarlara uygulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Mesleki yeterliliğe sahip kişi	Salgınla mücadele ekibi
	Kapılar ve pencereler	Genel temizlik maddesi ve Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce ıslak bir bezle silinir, daha sonra da kurulanır.Pencereler ise cam sil ile temizlenip kurulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Lambalar	Genel temizlik maddesi	Saplı bir fırça ile tozu alınır, gerektiğinde ıslak bir bezle silinip kurulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Tuvalet ve lavabo	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681-52-9)	Saplı fırça ile hipo ve vim kullanılarak tuvalet yüzeyi ve lavabo fırçalanır,yıkılır. Ardından genel temizlik maddesi ile temizlenir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN:		KONTROL EDEN:		ONAYLAYAN:		



ŞEHİT ADIL BÜYÜKCENGİZ AİHL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

DOKÜMAN NO: 918-00-PL-06
YAY. TARİHİ : 01.08.2020
REV.TAR./NO : .../00
SAYFA NO : 4 / 5

ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
SINIFLAR	Zemin	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Duvarlar	Boya,badana malzemesi	Boyası ve badanası eskimiş olan duvarlara uygulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Mesleki yeterliliğe sahip kişi	Salgınla mücadele ekibi
	Kapı ve pencereler	Genel temizlik maddesi ve Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Önce ıslak bir bezle silinir, daha sonra da kurulanır.Pencereler ise cam sil ile temizlenip kurulanır.	Gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Makineler ve alet ekipmanlar	Genel temizlik maddesi, alet ekipman dezenfektanı, gerekli durumlarda yağ çözücü ve kireç çözücü	Hava püskürtücülerle basınçlı hava verilerek toz alma işlemi gerçekleştirilir.İhtiyaç duyulan durumlarda makine alet ve ekipmanların gereken kısımlarına yağlama yapılır.	Vardiya bitiminde günlük temizlik , hafta sonu ise genel temizlik	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Sıralar	Genel temizlik maddesi	Dezenfektan maddesi ile temizlenmesi	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN:		KONTROL EDEN:		ONAYLAYAN:		



ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ AİHL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

DOKÜMAN NO: 918-00-PL-06

YAY. TARİHİ : 01.08.2020

REV.TAR./NO : .../00


SAYFA NO : 5 / 5

ALAN	Yapılan İşlem	Kullanılan Temizlik Maddesi	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
Genel Temizlik	Merdivenler	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Temizlik maddesi ile hazırlanmış su ile merdivenler yıkanır.	Haftada bir defa ve gerekli görüldüğü durumlarda	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Kapı önü paspasları	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Genel temizlik maddesi ile hazırlanmış su ile yıkanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
Sosyal Alanlar	Yemekhane ve Soyunma odası	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	Her yemek servisi öncesi ve sonrası	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Mutfak	Genel temizlik maddesi,hipo, vim ve yer dezenfektanı	Raflar,tezgah ve masa ıslak bir bezle silinip kurulanır.Zemin ise önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir. . Gerektiğinde hipo ve vim de kullanılır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Banyo,tuvalet ve lavabo	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Zemin önce saplı süpürge ile süpürülerek kaba pisliği alınır.Ardından dezenfektanlı su hazırlanarak zemin vileda ile silinir. . Gerektiğinde hipo ve vim de kullanılır Lavabo vim ile fırçalanarak temizlenir ve ardından su ile yıkanır.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
Rastgele Bir Ortamda	Mikrobiyolojik Analiz	Swap / Ortam kitleri	Swap'da; üretim alanında birkaç önemli noktaya temas ettirilerek çubuktaki renk değişimi gözlemlenir. Ortam kitleri ise üretim alanında önemli noktalara bırakılarak oluşacak değişim gözlemlenir.	Ayda bir kez	Salgınla mücadele ekibi	Salgınla mücadele ekibi başı

HAZIRLAYAN:

KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:



ŞEHİT ADIL BÜYÜKCENGİZ AİHL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

DOKÜMAN NO:	918-00-PL-06
YAY. TARİHİ	01.08.2020
REV.TAR./NO :	.../00
SAYFA NO	4 / 5

ALAN	Yapılan İşlem	Ekipman	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
OKULA GİRİŞLER	Ana Giriş Kapısı	Elektronik ateş ölçer	Okulumuza gelen tüm çalışan ve ziyaretçilerimizin ateş ölçümü yapılacaktır. Ölçülen vücut sıcaklığı değeri 38°C ve üzeri olan kişilere giriş izni verilmeyip, ilk ölçümden en az 15 dakika sonra tekrar ölçülmesi, vücut sıcaklığı değeri hala 38°C derece ve üzeri olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna sevkı sağlanır.	Her gün	Güvenlik	Salgınla mücadele ekibi
	Servisler	Maske	Servis kullanan her öğrencinin servise binışı sırasında görevli kişi tarafından ateşleri ölçülecek ve sonrasında gerekli uygulamalar yapılacaktır. Servis kullanan öğrenciler servise biniş/inişlerde sosyal mesafeye dikkat edecekler, maskesiz olmayacaklar, servis oturma planında kendileri için belirlenmiş koltuklara oturacaklardır.	Her gün	Servi Görevlisi	Salgınla mücadele ekibi
	Bina Giriş	Ateş ölçer	Tüm öğrencilerimizin vücut sıcaklığı okula gelmeden önce evde velileri tarafından ölçülecek, vücut sıcaklığı 38°C ve üzeri olan öğrenciler okula gönderilmeyerek veliler tarafından Okul Yönetimine bilgi verilecektir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
	Bina Giriş	El Antiseptiği	Tüm çalışanlarımıza ve maskesi olmayan öğrenci ve ziyaretçilerimize girişte maske verilecek, çalışanlarımız, öğrenci ve ziyaretçilerimiz okulumuzun tamamında maske kullanacaktır. Girişte el antiseptikleri kullanılacaktır. Ziyaretçilere verilen kartlar her seferinde dezenfektan ile silinecektir.	Her gün	Hizmetliler	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN:			KONTROL EDEN:		ONAYLAYAN:	



ŞEHİT ADIL BÜYÜKCENGİZ AİHL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

DOKÜMAN NO:	918-00-PL-06
YAY. TARİHİ	01.08.2020
REV.TAR./NO :	.../00
SAYFA NO	4 / 5

ALAN	Yapılan İşlem	Ekipman	Uygulama Şekli	Sıklığı	Uygulayan	Denetleyen
YEMEKHANE	Yemekhane Girişleri	El Antiseptiği	Yemek saati için düzenleme yapılarak, yoğunluk olmasının önüne geçilecektir. Ortaokul ve Lise öğrencileri için farklı yemek saatleri belirlenmiştir. Yemekhane girişinde herkesin el antiseptiği kullanması sağlanacaktır.	Her gün	Yemekhane Personeli	Salgınla mücadele ekibi
	Masalar ve tüm yüzeyler	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681-52-9)	Masalar en fazla 2 kişi masanın zıt köşelerinde oturacak şekilde düzenlenecektir. Masalardaki örtülerin üzeri silinebilir malzeme ile kaplanacak, her kullanımdan sonra masalar dezenfektanla silinecektir.	Her gün	Yemekhane Personeli	Salgınla mücadele ekibi
	Masalar	Servis Ekipmanı	Yemekhane içerisindeki tuzluk, baharat, sürahi vb. temas gerektiren eşyalar kaldırılacak, bunların yerine tek kullanımlık pet şişede su, tuz, baharat kullanılacaktır.	Her gün	Yemekhane Personeli	Salgınla mücadele ekibi
	Tüm Yemekhane	KKD	Yemek servisinde görev alan çalışanlar mutlaka maske, bone, eldiven kullanacaktır.	Her gün	Yemekhane Personeli	Salgınla mücadele ekibi
HAZIRLAYAN:		KONTROL EDEN:		ONAYLAYAN:		